

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pengambilan data dan pengolahan data tentang menghitung jumlah leukosit menggunakan perasan jeruk nipis (*citrus aurantifolia*) 1,5%, 2,5%, 3,5% sebagai pengganti asam asetat glasial bahwa perasan jeruk nipis yang mempunyai konsentrasi 1,5%, 2,5%, 3,5% masih belum bisa menggantikan jumlah konsentrasi asam asetat glasial yang digunakan untuk mencari nilai jumlah leukosit. Hal ini dikarenakan konsentrasi perasaan jeruk nipis tersebut masi kurang kandungannya untuk menjadi pengganti asam asetat glasial.

#### **5.2 Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Dapat dilakukan penelitian dengan populasi dan sampel yang lebih besar supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat.
2. Dengan dihasilkan perbedaan yang signifikan disarankan dilakukan penelitian yang menggunakan nilai konsentrasi perasan jeruk nipis yang lebih tinggi lagi untuk mencari nilai yang mampu mendekati dari nilai konsentrasi asam asetat glasial.